

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки РеаШур
для нормализации обмена веществ и повышения продуктивности
крупного рогатого скота

(организация-разработчик - фирма «Valchem Corporation/
Балхем Корпорэйшн», США)

I. Общие сведения

1. РеаШур (ReaShure) - добавка кормовая для нормализации обмена веществ и повышения продуктивности крупного рогатого скота.

2. РеаШур в качестве действующего вещества содержит: капсулированный (защищенный) холин хлорид – не менее 28,8 %, а в качестве вспомогательных веществ - кукурузный носитель и гидрогенизированное растительное масло – до 100 %.

РеаШур не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих на территории Российской Федерации.

3. По внешнему виду РеаШур представляет собой микро-гранулы от бурого до коричневого цвета.

4. РеаШур выпускают расфасованным по 25 кг в многослойные мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: организации – производителя, ее адреса и товарного знака, наименования продукта, назначения и способа применения, состава, гарантированных показателей – массы нетто, номера партии, даты изготовления (число, месяц, год), условий и срока хранения, знака соответствия, манипуляционных знаков – «Температурный режим», а также надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят РеаШур в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 10 °С до 32 °С.

Срок хранения кормовой добавки при соблюдении условий хранения – 24 месяца со дня изготовления.

РеаШур не должен использоваться по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Холин хлорид является предшественником холина, который играет важную роль в обмене веществ. Он регулирует обмен жиров и предупреждает жировую инфильтрацию печени, усиливает синтез и накопление гликогена в печени, является источником метиловых групп в процессе синтеза метионина, креатина,

карнитина, адреналина, метилникотинамида и исходным веществом для синтеза ацетилхолина. Инкапсулированная форма позволяет организму жвачного животного рационально и эффективно использовать холин.

III. Порядок применения

6. РеаШур применяют для нормализации обмена веществ и повышения продуктивности у крупного рогатого скота.

7. РеаШур применяют перорально с кормом.

- 10-80 г на голову в сутки

Рабочий корм готовят непосредственно перед применением с учетом требуемого объема и необходимой концентрации.

8. Побочных явлений и осложнений при применении РеаШур в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний для применения РеаШур не установлено.

9. РеаШур совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.

10. Продукцию, полученную от животных после применения РеаШур можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с РеаШур следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

12. Кормовую добавку РеаШур следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана компанией «Balchem Corporation» (США) совместно с фирмой «Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH» (Германия).

Адрес организации-производителя: «Balchem Corporation», 52 Sunrise Park Road New Hampton, NY 10958 USA.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-24.13/04072