

ХИПРАВИАР TRT4 (HIPRAVIAR TRT4)

ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины ХИПРАВИАР TRT4 против инфекционного бронхита кур, ньюкаслской болезни, инфекционной бурсальной болезни и метапневмовирусной инфекции птиц инактивированной

организация-разработчик: «Лабораториос Хипра С.А.», (Испания)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: ХИПРАВИАР TRT4/ HIPRAVIAR TRT4.
Международное непатентованное наименование: Вакцина против инфекционного бронхита кур, ньюкаслской болезни, инфекционной бурсальной болезни и метапневмовирусной инфекции птиц инактивированная.
2. Лекарственная форма: эмульсия для инъекций. Вирусами ньюкаслской болезни (штамм Ла Сота), инфекционного бронхита кур (штамм H52), инфекционной бурсальной болезни (штамм W2512), метапневмовирусной инфекции птиц (штамм 1062), инактивированных.
По внешнему виду вакцина представляет собой однородную эмульсию белого цвета. При хранении допускается расслоение эмульсии, однородность которой восстанавливается при взбалтывании.
Вакцина расфасована по 500 мл (500 прививных доз) в пластиковые флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.
К каждому флакону прилагается инструкция по применению вакцины на русском языке.
3. Срок годности вакцины 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.
4. Вакцину хранят и транспортируют в сухом, темном месте при температуре от 2 °С до 8 °С. Замораживание вакцины не допускается.
5. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Флаконы с вакциной без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности упаковки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, с расслоившейся эмульсией, не восстанавливающей однородность при взбалтывании, подвергавшиеся замораживанию, а также остатки вакцины, не использованные в течение 8-10 часов после вскрытия флаконов, подлежат выбраковке и обеззараживанию путем кипячения в течение 30 минут.
Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

7. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителям ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур, инфекционной бурсальной болезни, метапневмовирусной инфекции птиц через 21 день после однократного применения, который сохраняется не менее 45 недель.
Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

8. Вакцина ХИПРАВИАР TRT4 предназначена для профилактики инфекционного бронхита кур, ньюкаслской болезни, инфекционной бурсальной болезни и метапневмовирусной инфекции птиц в племенных и товарных птицеводческих хозяйствах различного направления выращивания.

9. Запрещено вакцинировать клинически больную и/или ослабленную птицу.
10. Вакцинация подлежит птица в любом возрасте до начала яйцекладки (около 18 недель).

Вакцину вводят однократно в объеме 1,0 мл внутримышечно в грудную группу мышц.

По назначению ветеринарного врача вакцину можно применять в любое время в течение периодов выращивания молодняка.

Перед применением вакцину выдерживают в течение 3 часов при комнатной температуре (18-25 °С). Перед применением и во время использования флакон с вакциной тщательно встряхивают для восстановления однородности эмульсии. Вакцину вводят с соблюдением правил асептики и антисептики, для вакцинации используют одноразовые стерильные шприцы и иглы, или многодозовые шприцы и иглы, которые стерилизуют кипячением в течение 15-20 минут. Место введения вакцины обрабатывают 70% спиртом или другим дезинфицирующим раствором.

11. Симптомов появления инфекционного бронхита кур, ньюкаслской болезни, инфекционной бурсальной болезни и метапневмовирусной инфекции птиц или других патологических признаков при передозировке вакцины не установлено.
12. Вакцина не вызывает клинически выраженной поствакцинальной реакции. В некоторых случаях на месте инъекции возможно образование небольшой припухлости, самопроизвольно исчезающей через 7 дней после вакцинации.
13. Следует избегать нарушения сроков проведения иммунизации, что может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики инфекционного бронхита кур, ньюкаслской болезни, инфекционной бурсальной болезни и метапневмовирусной инфекции птиц.
14. При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.
15. Взаимодействие вакцины ХИПРАВИАР TRT4 с другими лекарственными препаратами не установлено.
16. Мясо, продукты убоя и яйцо, полученное от привитой птицы, реализуют без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

17. При работе с вакциной необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.
18. Все лица, принимающие участие в проведении вакцинации, должны быть одеты в спецодежду (комбинезоны или халаты, сапоги, колпаки или косынки, резиновые перчатки) и обеспечены индивидуальными средствами защиты (очки закрытого типа, респираторы или марлевые повязки). После работы следует принять душ, тщательно вымыть руки с мылом, переодеться. В местах работы должна быть аптечка доврачебной помощи. Во время вакцинации запрещается прием воды и пищи, курение.
19. При попадании вакцины на кожу и/или слизистые оболочки их необходимо промыть большим количеством водопроводной воды. При случайном введении вакцины человеку место введения необходимо обработать 70% раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.
20. Организация-производитель «Laboratorios Hipra, S.A.»/«Лабораториос ипра С.А.», Испания, адрес: Avda. la Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain.

Инструкция по применению вакцины ХИПРАВИАР-TRT4 против инфекционного бронхита кур, ньюкаслской болезни, инфекционной бурсальной болезни и метапневмовирусной инфекции птиц инактивированной разработана Лабораториос Хипра С.А., Испания, адрес: Avda. la Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com